

Estação do Norte Transmontano

Circular nº: 5/2017

Chaves, 28 Abril de 2017

VINHA

Geadas

A formação de geada que se fez sentir, provocou grandes estragos em várias culturas da região, nomeadamente na vinha.

Para ajudar a videira a recuperar o seu desenvolvimento vegetativo, e não se prevendo a formação de novas geadas, aconselhamos a incorporação de um adubo azotado, com a passagem a 5-10 cm de uma grade de disco na entrelinha, pois promove o arejamento do solo à superfície e favorece a mineralização do azoto.

Se a queima não tiver sido generalizada e a geada tiver poupado parte da rebentação, pode fazer uma adubação foliar azotada, ajudando assim a videira a recuperar e a “**dar poda**” para o próximo ano.

CASTANHEIRO

Vespa das galhas do Castanheiro

Devem continuar a observar cuidadosamente os seus castanheiros, em especial os plantados nos últimos anos e particularmente neste ano (2016/17).

Caso observem sintomas

(bugalhos/galhas)

semelhantes aos das fotografias deverão retirá-las de imediato e destruí-las, através do fogo ou enterrando-as, evitando assim a dispersão da vespa pelos restantes castanheiros do souto e plantações vizinhas.



**NÃO DEIXE QUE ESTA PRAGA SE INSTALE
NO SEU SOUTO!**

O responsável pela Estação de Avisos

Luís Sá
Técnico superior